

Moment 08

Design av Johan Lindstén

**Föreskrivande text**

Stol med fyrkantigt 4 benstativ av stål som bygger på fyra likvärdiga rektanglar. Stativ lackerat i valfri RAL kulör. Helklädd stol med stomme i trä och stoppning av CMHR skum. Sömmar som skapar 4 rutor på sits och rygg.

**Mått (cm)****Stol**

Total höjd: 80

Total bredd: 56

Totalt djup: 57

Sits höjd: 48

Sits bredd: 49

Sits djup: 42

Armstöd höjd: 67

Total volym: 0,26m³

Total vikt: 10,9kg

Emballage


Total höjd: 82

Total bredd: 62

Totalt djup: 62

Total volym: 0,32m³

Total vikt: 2,2kg



Information

Material

Stommen är tillverkad av plywood och stoppningen är CMHR skum med en densitet på 55kg/m³ i sitsen och 33kg/m³ i ryggen. Tyget består av ull från Nya Zeeland och återvunnen polyester. Stativet utgörs av ytbehandlat/lackerat low carbon steel.

Rengöring

Produkten rengörs på olika sätt beroende på material, klädsel etc. För mer information se skötselråd på vår hemsida under "Downloads > Monteringsanvisningar > Skötselråd".

Specialanpassningar

För alla specialanpassningar så finns stativet i svart, vit, krom eller multicolour.

Certifikat

Möbelfakta

TMF
Cert id 0220210611
Datum 2021-06-11

ISO 14001

RISE
Cert id 5295 M
Datum 2019-09-18

Ytors motståndskraft

RISE
Cert id 8F020761B
Datum 2018-10-05

Hållfasthet, hållbarhet och säkerhet

RISE
Cert id 152645A
Datum 2021-05-24

Antändlighet

WYJS
Cert id 113785
Datum 2019-11-26

Återbruk

Mängd återvunnet material i produkten

Material	Återvunnet (%)	Återvunnet (g)
Low carbon steel (<i>Stativ</i>)	30%	1710
Plywood (<i>Stomme</i>)	65%	2600
PUR-skum (<i>Stoppning</i>)	10%	77
LLDPE (<i>Tassar</i>)	80%	3
UII / PET (<i>Klädsel</i>) *	44%	176
Återvunnet material	42,0%	4566g

Möjlighet att återvinna

Detaljer		
Stativ	99%	5643g
Stomme	100%	4000g
Stoppning	99%	757g
Tassar	100%	4g
Klädsel	100%	400g
Total	99,4%	10804g
Värmevärde		3,03 kWh/kg


Möjlighet att reparera

Johanson erbjuder alltid reparation av alla våra produkter. Kontakta vår support för mer information.

Materialspecifikation

Material	Vikt (%)	Vikt (g)
Low carbon steel (<i>Stativ</i>)	52,4%	5700
Plywood (<i>Stomme</i>)	36,8%	4000
PUR-skum (<i>Stoppning</i>)	7,0%	765
LLDPE (<i>Tassar</i>)	0,0%	4
UII / PET (<i>Klädsel</i>)	3,7%	400
Total	100%	10869g

Materialspecifikation



*Mängden återvunnet material skiljer sig från tyg till tyg. Datan är tagen från ett av våra standardtyger Swing.

För mer information besök www.johansondesign.se

JOHANSON

