


Family
Pelican

Design – Johan Lindstén



JOHANSON



Einführung

Schon lange stand die Idee im Raum, einen leichten, stapelbaren Stuhl mit höchstem Sitzkomfort zu schaffen und dazu Recyclingmaterial zu nutzen. Das im Frühjahr 2020 erschienene Modell Pelican, entworfen von Johan Lindstén, ist ein eleganter Stuhl mit weichen Linien aus recyceltem Kunststoff.

Pelican ist der erste Stuhl in Schweden, dem das europäische Umweltsymbol „EU Ecolabel“ verliehen wurde. Seine Entstehung ist das Ergebnis von Kundenwünschen, wobei die

Materialwahl eine Herausforderung war, da in unserer Zeit Nachhaltigkeit und Umweltfragen ganz weit oben auf der Tagesordnung stehen. Gleich zu Beginn zogen wir Experten aus Kunststoffindustrie, Recycling und Produktion zu Rate, um mit ihrem kombinierten Fachwissen die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Projekt zu schaffen.

Der recycelte Kunststoff stammt aus der Entwicklung und Produktion eines schwedischen Unternehmens.



Pelican - ein eleganter Stuhl mit weichen Linien aus recyceltem Kunststoff, und zudem der erste Stuhl in Schweden mit der „EU Ecolabel“-Auszeichnung.

Designer

Kennzeichnend für die Produkte von Johan Lindstén sind ungewöhnliche Details, entstanden in einem durchdachten Designprozess für optimale Funktion. Johan strebt mit seinem Design ein Wechselspiel von Möbeln und Umgebung an, mit dem er auch die Stimmung der Benutzer anspricht. Die Inspiration dazu findet er an den unerwartetsten Orten – sowohl der Fliederbusch vor dem Haus als auch der „Ozean der Stürme“ auf dem Mond können als Ausgangspunkt für den Designprozess dienen.



Gestell

1 Modell auswählen - Gestell und Ausführung

2 Modell auswählen - Sitz und Material, Farbe und Textur

3 Wählen Sie Zubehör

Mit 4-beinen Gestell

Mit Kufen

Mit drehbares Gestell



08-46



09-46



03-46



08-46 mit Rädern



09-46 mit Armlehnen (WA)



03-46 mit Armlehnen (WA)



08-46 mit geschlossenen
Armlehnen (CA)



09-46 mit Schreibtafel



03-46 mit Rädern*



08-46 mit offenen Armlehnen (OA)



03-46 mit Armlehnen und Rädern*



08-46 Fixed Tablet



* Erhältlich mit Gasfeder und Neigung

Gestell

1 Modell auswählen - Gestell und Ausführung

2 Modell auswählen - Sitz und Material, Farbe und Textur

3 Wählen Sie Zubehör

Barhocker



BS 08-65



BS 08-80

Sitz & Material

1 Modell auswählen - Gestell und Ausführung

2 Modell auswählen - Sitz und Material, Farbe und Textur

3 Wählen Sie Zubehör

Sitze



Plastic seat
(Sitz aus Kunststoff)



Half covered seat
(Gepolsterter Sitz)




Covered inside seat
(Gepolsterter Sitz innen)




Covered seat
(Voll gepolsterter Sitzschale)

Sitz aus Kunststoff - Farboptionen



Black RAL 9005



White RAL 9010



Green RAL 6013



Light Grey RAL 7004



Dark Grey RAL 7012



Beige RAL 1019



Pink RAL 3012



Wine Red RAL 3005



Red RAL 3016



Blue RAL 5001



Yellow RAL 1005

Die oben genannten Farben für Pelican-Sitzschalen sind Standard.
Zusätzlich können wir die Sitzschalen in allen anderen RAL-Farben anbieten.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Johanson.

Sitz & Material

1 Modell auswählen - Gestell und Ausführung

2 Modell auswählen - Sitz und Material, Farbe und Textur

3 Wählen Sie Zubehör

Sitz - Polstermaterialien

Johanson bietet standardmäßig ein äußerst umfangreiches Sortiment an Bezügen aus Stoff, Leder und Kunstleder von den angesehensten Herstellern der Welt. Falls trotz dieser breiten Auswahl ein anderes Material gewünscht werden sollte, ist eine entsprechende Anfrage ebenfalls möglich. Johanson berechnet keine Anlaufkosten für die Verarbeitung von Nicht-Standardmaterial.

Multicolour - Oberfläche RAL

Nutzen Sie die Vielfalt von Johansons Farbangebot: Für Stahlgestell und Metalldetails sind standardmäßig 405 Varianten unterschiedlicher Oberflächenvarianten erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen sämtlichen 195 RAL-Farben, in den alternativen Ausführungen Volltonfarbe (Glanz 72) oder Strukturfinish mit einer matten und leicht texturierten eleganten Oberfläche. Darüber hinaus sind 15 RAL-Farben mit Perlmutteffekt sowie Chrom oder Poliertes Aluminium wählbar. Für alle Farben siehe www.johansondesign.de

195 Solid collection (Glanz 72)

195 Structure collection (matte, strukturierte Oberfläche)

15 Pearl finish collection

Chrom (08, 09-Gestell)

Poliertes Aluminium (03-Gestell)



Holz Gestell 08-wood



Eiche



Weiß gebeiztet Eiche



Schwarz gebeiztet Eiche

Zubehör

1 Modell auswählen - Gestell und Ausführung

2 Modell auswählen - Sitz und Material, Farbe und Textur

3 Wählen Sie Zubehör



Kupplungsbeschlag

08-Gestell



Räder

Räder für 03-Gestell in schwarz, Weiß und Chrome erhältlich.



Kupplungsbeschlag

09-Gestelle



Fixed Tablet (08-46)

Fixed writing tablet in CDF. White with black core. Writing tablet is supplied for right-handed as standard and left-handed as alternative.



Stapelwagen

Die Stapelbarkeit für jeden Stuhl finden Sie unter Fakten.





Schreibtafel

Praktisch faltbare Schreibtafel in CDF. Weiß mit schwarzem Kern. standardmäßig für Rechtshänder und alternativ für Linkshänder geliefert.

Gestapelt auf unserem Wagen lassen sich je nach Gestellart bis zu 20 Pelican-Stühle einfach an einen anderen Ort transportieren und dort aufstellen.

Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.



Extra

Räder, Gasfeder und Neigung für 03-Gestell

Quilten

Filtzgleitern

Stapelschutz (standard)

“Schon lange stand die Idee im Raum, einen leichten, stapelbaren Stuhl mit höchstem Sitzkomfort zu schaffen und dazu Recyclingmaterial zu nutzen.”

Johan Lindstén




Fakten

Pelican im Detail



Trennbar



Recyceltem
Kunststoff

In Schweden hergestellter
Polypropylen

20-50%
Recyceltem
Schwedischer Stahl

In Schweden hergestellte
Gleitern

Fakten

Material

- Recyceltem PP (Polypropylene).
- Prozentsatz des recycelten Kunststoffs: 40 – 100 %.
- Verstärkung: 20 % Glasfasern.
- Der recycelte Kunststoff kommt von der Lebensmittelindustrie.
- Stapelschutz - 100% Recyceltem Material.

Zertifikat- Pelican 03,08,09

- Brandschutzzertifikate (BS EN 1021-1 & 2)



CERTIFIED
ISO 14001
Environmental
management systems

RI
SE



Recycling

Sämtliche Stahlteile sind recyclingfähig. Bei Oberflächenbehandlung erfolgt die Entfettung mittels alkalischer Reinigung. Nach dem Abscheiden wird das Öl vernichtet.

Lackierung geschieht durch elektrostatische Auftragung von Epoxy-Pulver, ein Verfahren mit minimalen Verlusten. Die Verchromung (elektrolytische Oberflächenbehandlung) ist recyclingfähig. Verwendet wird dreiwertiges Chrom.

Die verwendeten Kunststoffteile sind recyclingfähig. Die Herstellung aller Polsterungen und Gestelle aus aufgeschäumtem Material geschieht gänzlich ohne Freone. Es werden nur wasserbasierte Klebstoffe und Heißkleber eingesetzt, die keine Lösungsmittel enthalten.

BIM - Objekte können unter johansondesign.de

heruntergeladen werden



3D Max



Archicad



Revit



Autocad 2D



Autocad 3D




Sketchup

 pCon
PLANNER

Fakten

Pelican 03

Maße cm




03-46

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)

7,4/8,0/8,2/8,2
0,243

Maße cm




03-46 mit Armlehnen (WA)

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)

10,6/11,2/11,4/11,4
0,270

Maße cm




03-46 mit Rädern

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)
Gesamthöhe mit Höhenverstellung
Sitzhöhe mit Höhenverstellung

7,6/8,4/8,6/8,6
0,243
77 - 88
42 - 53

Die Fakten gelten auch für Pelican mit Gasfeder und Neigung.

Maße cm



03-46 mit Armlehnen und Rädern

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)
Gesamthöhe mit Höhenverstellung
Sitzhöhe mit Höhenverstellung


11,0/11,6/11,8/11,8
0,315
77 - 88
42 - 53

Die Fakten gelten auch für Pelican mit Gasfeder und Neigung.

Fakten

Pelican 08

Maße cm



08-46


Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)
Ø Stahl (mm)

4,8/5,4/5,6/5,6
0,270
16



Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Maße cm



08-46 mit geschlossenen Armlehnen (CA)


Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)
Ø Stahl (mm)

5,8/6,4/6,6/6,6
0,325
16



Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Maße cm



08-46 mit offenen Armlehnen (OA)


Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)
Ø Stahl (mm)

5,2/5,8/6,0/6,0
0,325
16



Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Maße cm



08-46 mit Rädern

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volumen (m³)
Ø Stahl (mm)

5,0/5,6/5,8/5,8
0,270
16




Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Fakten

Pelican 08

Maße cm




08-46 mit Rädern und offenen Armlehnen (OA)



Gewicht (kg)P/HC/CI/C	5,4/6,0/6,2/6,2
Volumen (m ³)	0,325
Ø Stahl (mm)	16

Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.


Maße cm



08-46 mit Fixed tablet

Gewicht (kg)P/HC/CI/C	-
Volumen (m ³)	0,26
Ø Stahl (mm)	16
Tisch	15x22


Maße cm



08-46 mit Fixed tablet und Rädern

Gewicht (kg)P/HC/CI/C	-
Volumen (m ³)	0,26
Ø Stahl (mm)	16
Tisch	15x22

Maße cm




08-46 wood

Gewicht (kg) P/HC/CI/C	5,9/6,6/6,6/6,6
Volumen (m ³)	0,2

Fakten

Pelican 09

Maße cm




09-46

Gewicht (kg) P/HC/CI/C 4,8/5,2/5,6/5,7
 Volymen (m³) 0,27
 Ø Stahl (mm) 12



Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Maße cm




09-46 mit Armlehnen (WA)

Gewicht (kg) P/HC/CI/C 5,8/6,2/6,6/6,7
 Volymen (m³) 0,315
 Ø Stahl (mm) 12



Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Maße cm



09-46 mit Schreibtafel

Gewicht (kg)P/HC/CI/C 6,8/7,2/7,6/7,7
 Volymen (m³) 0,315
 Ø Stahl (mm) 12




Der Pelican-stuhl mit dem gepolsterten Sitz eignet sich nicht zu stapeln da eventuell Druckstellen entstehen können.

Fakten

Pelican BS

Maße cm




BS-08-65

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volym (m³)

5,6/6,0/6,4/6,5
0,23

Maße cm



BS-08-80

Gewicht (kg)P/HC/CI/C
Volym (m³)

6,0/6,4/6,8/6,9
0,30











JOHANSON

Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46-433 725 00 | www.johansondesign.de