

Family

Peak

Design – Böttcher & Kayser



JOHANSON



Introduktion

Peak är en bordsserie, som bygger på en smart konstruktion med tilltalande uttryck. Genom att tolka traditionella trästativ på modernt vis och överföra denna i en konstruktion av metall, erhålls ett stativ med verkligt hög stabilitetsförmåga.

Peak är ett bord formgivet av Böttcher & Kayser, med snillrik konstruktion och stark identitet som erbjuds i en rad storlekar och modeller. Det ikoniska drag Peak står för kännetecknas av att benen går samman i ovankant och överlappar varandra. Underredet klarar hög belastning och kan därmed bära proportionellt sätt (riktigt) stora bordsskivor. Genom en modern tolkning i metall av en arketypiskt klassisk konstruktion blir Peak en samtida

bordsserie i en mängd modeller och storlekar.

Man kan välja att möblera med enskilda bord eller utgå ifrån seriens rika utbud och variera möbleringen med konferensbord i både hög och låg höjd, barbord, lägre bord för lounge-sittning, side-bord för små grupper eller liknande – ett rikt utbud av modeller för situationer av olika slag.

Välj mellan att hålla stativet i klassisk tappning och behåll metallens eget uttryck eller färgsätt i någon av de många RAL-kulörerna. Produktfamiljen Peak finns tillgänglig i olika längder, djup och höjder med standard dimensioner, möjlighet att måttanpassa finns också.



Designer

Böttcher & Kayser är en Berlinbase-rad studio, grundad 2007 som arbetar med interior product design, möbler samt armaturer för såväl privat som offentlig miljö.

Moritz Böttcher och Nikolaus Kayser har erhållit Interior Innovation Award, flertalet iF Design Awards och Red Dot Awards – därav även Best of the Best' 2013. Deras projekt har publicerats i böcker och tidningar runt om i världen.



Modeller

Peak & Peak-XL



Peak - 72



Peak - 90



Peak-XL - 72



Peak-XL - 90



Rectangular

Form på bordsskiva
till Peak och Peak XL


Fakta

Peak & Peak-XL

Bordshöjd inklusive 25mm skiva


Peak - 72

Mått cm För skivbredd 70-99cm




Peak - 90

Mått cm För skivbredd 70-99cm




Peak-XL - 72

Mått cm För skivbredd 100-150cm



Peak-XL - 90

Mått cm För skivbredd 100-150cm




Rekommenderade kombinationer

Peak & Peak-XL


Välj utförande:

1. Längd på bordsskiva.
2. Höjd gavelben (72/90)
3. Bredd på bordsskiva för val av ben, Peak: 70-99cm, Peak XL: 100-150cm.
4. Peak Middle (mellanben) tillval och antal beroende på utförande.
5. Mått på skivtsprång för anpassad Peak Connection.

För skivlängd 120-280cm



För skivlängd 230-490cm



| Längd Connection | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Längd skiva | Skivtsprång från resp kortsida | | | | | |
| 120 | 5 | • | • | • | • | • |
| 130 | 10 | • | • | • | • | • |
| 140 | 15 | 5 | • | • | • | • |
| 150 | 20 | 10 | • | • | • | • |
| 160 | 25 | 15 | 5 | • | • | • |
| 170 | 30 | 20 | 10 | • | • | • |
| 180 | 35 | 25 | 15 | • | • | • |
| 190 | • | 30 | 20 | 10 | • | • |
| 200 | • | 35 | 25 | 15 | 5 | • |
| 210 | • | • | 30 | 20 | 10 | • |
| 220 | • | • | 35 | 25 | 15 | 5 |
| 230 | • | • | • | 30 | 20 | 10 |
| 240 | • | • | • | 35 | 25 | 15 |
| 250 | • | • | • | • | 30 | 20 |
| 260 | • | • | • | • | 35 | 25 |
| 270 | • | • | • | • | • | 30 |
| 280 | • | • | • | • | • | 35 |

| Längd Connection | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|------------------|--------------------------------|------|------|------|------|------|
| Längd skiva | Skivtsprång från resp kortsida | | | | | |
| 230 | 7,5 | • | • | • | • | • |
| 240 | 12,5 | • | • | • | • | • |
| 250 | 17,5 | • | • | • | • | • |
| 260 | 22,5 | • | • | • | • | • |
| 270 | 27,5 | 7,5 | • | • | • | • |
| 280 | 32,5 | 12,5 | • | • | • | • |
| 290 | 37,5 | 17,5 | • | • | • | • |
| 300 | • | 22,5 | • | • | • | • |
| 310 | • | 27,5 | 7,5 | • | • | • |
| 320 | • | 32,5 | 12,5 | • | • | • |
| 330 | • | 37,5 | 17,5 | • | • | • |
| 340 | • | • | 22,5 | • | • | • |
| 350 | • | • | 27,5 | 7,5 | • | • |
| 360 | • | • | 32,5 | 12,5 | • | • |
| 370 | • | • | 37,5 | 17,5 | • | • |
| 380 | • | • | • | 22,5 | • | • |
| 390 | • | • | • | 27,5 | 7,5 | • |
| 400 | • | • | • | 32,5 | 12,5 | • |
| 410 | • | • | • | 37,5 | 17,5 | • |
| 420 | • | • | • | • | 22,5 | • |
| 430 | • | • | • | • | 27,5 | 7,5 |
| 440 | • | • | • | • | 32,5 | 12,5 |
| 450 | • | • | • | • | 37,5 | 17,5 |
| 460 | • | • | • | • | • | 22,5 |
| 470 | • | • | • | • | • | 27,5 |
| 480 | • | • | • | • | • | 32,5 |
| 490 | • | • | • | • | • | 37,5 |

Modeller

Peak Triple, Peak Quattro, Peak Quattro-XL, Peak Quattro-XXL



Peak-Triple - 47



Peak-Triple - 57



Peak-Quattro - 72



Peak-Quattro - 90



Peak-Quattro - 110



Peak-Quattro-XL - 72



Peak-Quattro-XL - 90



Peak-Quattro-XL - 110



Peak-Quattro-XXL - 72


Fakta

Peak Triple, Peak Quattro, Peak Quattro-XL, Peak Quattro-XXL

Bordshöjd inklusive 25mm skiva


Peak - Tripel

Mått cm




Peak - Quattro

Mått cm




Peak - Quattro - XL

Mått cm







Peak-Quattro-XXL

Mått cm



Rekommenderade kombinationer

Peak Triple, Peak Quattro, Peak Quattro-XL, Peak Quattro-XXL

| |  |  |  |  |
|-----------|---|---|--|---|
| Top | Peak-Tripel | Peak-Quattro | Peak-Quattro-XL | Peak-Quattro-XXL |
| Ø50 | 47/57 | - | - | |
| Ø60 | 47/57 | 72/90/110 | | |
| Ø75 | - | 72/90/110 | | |
| Ø90/Ø100 | - | - | 72/90/110 | |
| Ø110/Ø120 | - | - | 72/90/110 | |
| Ø128 | | | | 72 |
| Ø150-Ø200 | | | | 72 |
| 60x70 | - | 72/90/110 | - | |
| 70x70 | - | 72/90/110 | - | |

Elartiklar bord

Håltagning i skiva ingår i priset. Schuko koppling levereras som standard.



Powerdot Micro
1 USB-A & 1 USB-C (15,5W/5V/3,1A)
Svart / vit



Powerdot Mini USB
2 USB-C PD (30W/20V/1,5A)
Svart / vit



Powerdot Mini Electric
1 EI (typ F, Schuko)
Svart / vit



Powerdot Midi
1 EI (typ F, Schuko) & 1 USB-C
PD (30W/20V/1,5A)
Svart / vit

Powerdot package

Komplett med bordslock som är öppningsbart från två håll, rymlig brunn med gott om plats för kontakter, Powerdots, tygpåse och grenkontakt. Tygpåsen döljer nedhängande kablar på ett effektivt och diskret sätt. I kombination med Powerdot Electric/Powerdot Electric-USB.

Powerdot package till Peak: Tygpåse ingår ej då kablar förvaras i fästplattan "Peak connection", däremot skickas en distansplåt med.



Powerdot Electric
1 EI (typ F, Schuko) & 4
kabelhål
Svart



Powerdot Electric USB + laddare
1 EI (typ F, Schuko), 1 USB-A, 1
USB-C
(max 60w, 5/9/12/20V, max 3A) &
2 kabelhål.
Laddare för powerdot.
Svart



Powerdot package 31x15
Lock och brunn i svart, vit eller silver

Powerdot package, 2st Powerdot Electric (2 el)

Powerdot package, 2st Powerdot Electric USB
(2el, 2 USB-A, 2 USB-C)

Powerdot package, 1st Powerdot Electric och
1st Electric USB (2 el, 1 USB-A, 1 USB-C)


Kabellucka

Praktisk kabellucka i samma material som bordsskivan för data och elanslutning, måttanpassat efter kundens önskemål. Vi tillhandahåller även praktiskt montagedike, L370xB200 i silver. Kontakta Johanson support för mer info.



Fakta

Peak i detalj



Fakta

Material

- 20-50% Återvunnet svenskt stål.
- Under varje ben finns en plasttass.

Certifikat



BIM - objekt för nedladdning
www.johansondesign.se



3D Max



Archicad



Revit



Autocad 2D



Autocad 3D



Sketchup

 pCon

Återvinning

Samtliga ståldetaljer är återvinningsbara. Vid ytbehandling sker avfettning med alkalisk tvätt. Efter avskiljning går oljan för destruktion. Lackering görs elektrostatiskt med epoxypulver som ger minimalt med spill. Förokromningen (elektrolytisk ytbehandling) är återvinningsbar. 3-värdigt krom används. Plastdetaljerna som används är återvinningsbara. All stoppning och stommar av skum tillverkas helt utan freoner. Endast vattenbaserade lim och smältlim används, vilka är fria från lösningsmedel.

Modeller

Peak Bench



Peak Bench 46-120



Peak Bench 46-120 Table



Peak Bench 65-120



Peak Bench 46-180



Peak Bench 46-180 Table



Peak Bench 46-180



Peak Bench 46-240



Peak Bench 46-240 Table



Peak Bench 65-240

Färg

Multicolour - Ytbehandling RAL

Ta del av Johansons färgutbud, 405 st varianter av olika ytfinish erbjuds som standard på stålstativ och metalldetaljer. Välj mellan samtliga 195 RAL-kulörer, alternativt ges både som solid kulör (glans 72) eller Structure finish som har en matt svagt texturerad elegant yta. Därutöver erbjuds samtliga 15 st RAL-kulörer med pärlemofinish.

För alla färger se www.johansondesign.se

195 Solid collection (glans 72)

195 Structure collection (matt svagt texturerad yta)

15 Pearl finish collection (pärlemo)



Bordsskivor



Basic

Rak kant, tjocklek 25mm
av träfiber.



Discus

Fasad kant, tjocklek
25mm av mdf med
laminat eller fanér i olika
utföranden.


Övrigt

Utöver standard erbjuds måttanpassade skivor samt speciallaminat, fanér och bets mot offert.

Fakta

Peak Bench


Mått cm



Peak Bench 46 - 120

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,20


Mått cm



Peak Bench 46 - 120 Table

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,20

Mått cm



Peak Bench 65 - 120

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,29


Mått cm



Peak Bench 46 - 180

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,31

Mått cm




Peak Bench 46 - 180 Table

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,31

Fakta

Peak Bench


Mått cm



Peak Bench 65 - 180

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,43


Mått cm



Peak Bench 46 - 240

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,41


Mått cm



Peak Bench 46 - 240 Table

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,41

Mått cm



Peak Bench 65 - 240

Vikt (kg) -
Volym (m³) 0,41















JOHANSON

Johanson Design AB | Anders Anderssons Väg 7 | 285 35 Markaryd | Sweden
Tel +46-433 725 00 | www.johansondesign.se