

# NOON





Med armaturer i hela 200 olika kulörer erbjuder Noon en helt ny valfrihet i belysningsbranschen.

#### Färgflexibilitet

Noon erbjuder en helt ny valfrihet i belysningsbranschen. Välj mellan mängder av kulörer. Låt ljusarmaturer i regnbågens alla färger bidra till unika inredningar.

#### Design

Tillsammans med andra formgivare kommer Noon, under Alexander Lerviks konstnärliga ledning att, erbjuda belysning för både hem och offentlig miljö.

Klassiska former och experimentellt utmanande ljuskonst tar fast på den skandinaviska formgivningens starka sidor: en mångfald i uttryck och ett fokus på god design.

Noon gör valet av olika färger till en integrerad del av formgivningen: svarta, vita och gråa armaturer är ett minne blott.

#### Innovation

Noon erbjuder de allra senaste tekniska innovationerna, tillsammans med en sann kretsloppsanpassad produktion.

## 04

### Celest

Från avfall till underverk – en lampa tillverkad av återvunnet metallskrot från Johansons produktion.

## 18

### Dia

Med ljuskällan dold i lampfästet, skapas en illusion av form och ljus.

## 36

### Pan Väg

En hätta som griper tag och en lysande form som vill göra sig fri.

## 48

### RAL - färger

Välj mellan 200 olika RAL färger

## 10

### Castor

Återuppfinning av den klassiska konformade lampskärmen, genom att göra upphängning och strömförsörjning till en del av designen.

## 28

### Pan Pendel

En hätta som griper tag och en lysande form som vill göra sig fri.

## 42

### Ori

Den klassiska skrivbordslampan förvandlas till en ljusskulptur i Alexander Lerviks Ori.

## 50

### Kabelfärger

Välj bland våra textilkablar.

Produkt:  
Celest

Produkttyp:  
Pendelarmatur

Designer:  
Noon

# Celest

Skapa din unika Celest och anpassa den efter din personliga stil.

Låt Celest bli mer än bara en lampa – låt den bli ett konstverk som lyser upp ditt hem med både värme och karaktär.  
tilltalande belysningslösning.




Celest, en stilren och hållbar lampa som förenar innovativ design med en medvetenhet om miljön. Tillverkad av rördelar från möbelproduktionen och med en smart återbruksstrategi, använder Celest spillmaterial från metallbearbetningen för att skapa en unik och estetiskt tilltalande belysningslösning.

Celest finns i tre eleganta storlekar – S, M och L – samt i en rund 3:a och i ett rakt utförande, vilket gör den perfekt för alla utrymmen och inredningsstilar. För dem som söker ännu mer flexibilitet erbjuder vi även en rund 5:a, som också finns i ett rakt utförande.

Inspirerad av Noon's grundidé, ger Celest dig möjligheten att välja mellan cirka 200 RAL färger och ett urval av textilkabelfärger.

Celest 1




**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Celest 1 rund	1st i valfri storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) och L(Ø5 cm)
Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i bearbetat stål, kabel i tätvävd textilstrumpa.
Takkopp	Takkopp i bearbetat stål, Ø15 cm inkl. drivdon 3W
Kabellängd	1800 mm, Extra längd på textilkabel kan köpas per meter.
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm
Vikt	1kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60HZ
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass II
Watt	3W
Lumen	420 lm
Ljuskälla (Kelvin)	3000K
Ljuskällatolerans (SDCM)	(SDCM) 3 McAdams steps
Livslängd (L70)	50.000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	> 90
Ljusspridning	12-60°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

Celest 3




**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Celest 3 rund	En av varje storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) och L(Ø5 cm)
Celest 3 rak	3st i valfri storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) alt. L(Ø5 cm)
Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i bearbetat stål, kabel i tätvävd textilstrumpa.
Takkopp	Takkopp i bearbetat stål, Ø20 cm alt. 80 x 10,5 cm inkl. drivdon 12W
Kabellängd	1800 mm, Extra längd på textilkabel kan köpas per meter.
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner rund	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp Ø20 cm
Dimensioner rak	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp 80 x 10,5 cm
Vikt	3kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60HZ
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass II
Watt	12W
Lumen	420 lm
Ljuskälla (Kelvin)	3000K
Ljuskällatolerans (SDCM)	SDCM) 3 McAdams steps
Livslängd (L70)	50.000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	> 90
Ljusspridning	12-60°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS

Celest 5



**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Celest 5 rund	2st S(Ø3 cm), 2st M(Ø4 cm) och 1st L(Ø5 cm)
Celest 5 rak	5st i valfri storlek S(Ø3 cm), M(Ø4 cm) alt. L(Ø5 cm)
Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i bearbetat stål, kabel i tätvävd textilstumpa.
Takkopp	Takkopp i bearbetat stål, Ø28 cm alt. 120 x 10,5 cm inkl. drivdon 20W
Kabellängd	1800 mm, Extra längd på textilkabel kan köpas per meter.
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmar)
Dimensioner rund	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp Ø28 cm
Dimensioner rak	S Ø3x25 cm, M Ø4x25 cm, LØ5x25 cm, Takkopp 120 x 10,5 cm
Vikt	5kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60HZ
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass II
Watt	20W
Lumen	420 lm
Ljutfärg (Kelvin)	3000K
Ljutfärgtolerans (SDCM)	McAdams steps
Livslängd (L70)	50.000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	> 90
Ljusspridning	12-60°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / CE-EMC / RoHS



Skärm: 200 olika kulörer, se sid 48, Textilkabel: Se sid 50



LED modulen är justerbar i varje lampa i höjdlid med hjälp av en ställskruv på textilkabeln. På så sätt skapas olika funktioner:

Produkt:  
Castor

Produkttyp:  
Pendelarmatur

Designer:  
Alexander Lervik


# Castor

Sparsmakad form med många möjligheter

Castor återuppfinner den klassiska konformade lampskärmen. Genom att göra upphängning och strömförsörjning till en del av designen, låter Alexander Lervik formen bli ännu mer sparsmakat precis. Varför inte en svart skärm med röd kabel? Eller en Grön med gul? Tre olika storlekar för olika placeringar.



Istället för ett begränsat val mellan ett fåtal färger, ger Castor full färgflexibilitet och helt nya inredningsmöjligheter. Välj mellan **200 olika kulörer** som kan anpassas till både befintlig och ny inredning. Skärmarna har en diameter på 60, 40 respektive 20 centimeter. Den förmonterade dimbara ljusmotorn finns för standardinkoppling, DALI och Casambi (Bluetooth). Strömförsörjningskabeln löper ut ur skärmen genom en patronliknande massiv hylsa med omväxlande polerad och matt yta och vandrar sedan upp för en upphängningsvajer i mässing, stål eller svartlackerad metall. Små clips fixerar spiralens diameter allt efter smak. Färgad textilkabel finns i olika färger.



20

40

60

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Lampskärm i tryckformad och bearbetat stål, halogenfri kabel i tätvävd textilstrumpa, metallvajer (Ø1,5 mm), takkopp i tryckformad aluminium
Kabel- och vajerlängd	Kabel = 3000 mm, vajer = 3000 mm
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer). Vid köp av tillbehör kan armaturen styras via DALI/Push-dim alt. Casambi (Bluetooth, IoT), se tillbehör i artikellistan
Dimensioner	Ø600 mm x H600 mm, Ø400 mm x H400 mm, Ø200 mm x H200 mm
Vikt	6,55 kg, 3,95 kg, 2,05 kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60Hz
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass I
Watt	10W
Lumen	900 lm
Ljutfärg (Kelvin)	3000K
Ljutfärgtolerans (SDCM)	3 McAdam steps
Livslängd (L70)	> 50000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Ljusspridning	130°
Generell Stand. och cert.	EU: CE-LVD / CE-EMC / REACH / RoHS




Storlekar: 60, 40, 20 cm i diameter  
Skärm: 200 olika kulörer, se sid 48

Textilkabel: 60 färger, se sid 50  
Vajer: Mässing, silver, svart



Hylsa: Mässing, silver, svart



Varför inte en violettblå skärm med  
röd kabel? Eller en oxidröd med orange  
kabel? Möjligheterna är nästan oändliga.



Du kan välja en blå skärm med blå kabel? Eller en oxidröd med blå kabel? Flexibiliteten i valet av utseende är stort.

Produkt:  
Dia

Produkttyp:  
Pendelarmatur

Designer:  
Alexander Lervik

# Dia

Munblåst lysande klarglaskupa

Den munblåsta klarglaskupans blåstrade botten lyser klar och stark, som vore den ljuskällan själv. Alexander Lerviks Dia döljer ljuskällan i lampfästet och låter den munblåsta klarglaskupans blåstrade botten fungera som en diffuserande ljusyta.



Dia har en diametern om 27 centimeter och ger en väl fokuserad ljusbild. Lampfästet kan med strömkabeln beställas i olika färger och ger Dia en tydlig kontrastrik identitet.



Dia 27

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Armaturhus (Ø10 cm) i bearbetad aluminium, munblåst glasskärm, halogenfri kabel i tätvävd textilstrumpa, takkopp i tryckformad aluminium
Kabel- och vajerlängd	3000 mm
Ljuskälla	Integrerad LED (utbytbar)
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer). Vid köp av tillbehör kan armaturen styras via DALI/Push-dim alt. Casambi (Bluetooth, IoT), se tillbehör i artikellistan
Dimensioner	Ø270 mm x H450 mm
Vikt	5,5 kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

Spänning	220-240V
Frekvens	50/60Hz
IP-klass	IP20
Lampsockel	Integrerad LED (utbytbar)
Skyddsklass	Klass I
Watt	10W
Lumen	900 lm
Ljutfärg (Kelvin)	3000K
Ljutfärgtolerans (SDCM)	3 McAdam steps
Livslängd (L70)	> 50000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	>90
Ljusspridning	130°
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / REACH / RoHS



Storlek: 27 cm i diameter  
Lampfäste: 200 olika kulörer, se sid 48



Glaskupa: Klar med frostad botten



Textilkabel: 60 färger, se sid 50



# Munblåst lysande klarglaskupa

---



Välj ett laxrosa skärmfäste med rosa kabel? Eller en i rött med röd kabel? Matcha med din övriga inredning för upplevelsens skull.



Noon ger dig möjligheten till att skapa i princip fritt. Varför inte ett lila skärmfäste med hallonfärgad kabel? Eller ett olivgrönt med rosa kabel?



Färgsätt med grönbeiget skärmfäste och med  
ljusgrön kabel? Noon ger dig möjligheten  
till flera andra kombinationsförslag?  
Valet är ditt.

Produkt:  
Pan Pendel


Produkttyp:  
Pendelarmatur

Designer:  
Alexander Lervik


# Pan Pendel

Glaskupa med organiska former

Pan för tankarna till barnböcker och natur: med sina organiska former minner den om glasblåsare och ekollon. Glaskupan i munblåst opal- eller klarglas förses antingen med en klassisk glödlampa, eller ett diffuserande lampklot som förstärker formerna än mer.



Välj mellan 200 olika kulörer, eller gruppera flera Pan i alla regnbågens färger. Pan finns i två storlekar med diameter 10 och 30 centimeter. Den karaktäristiska hättan har en strukturlack som förstärker det organiska uttrycket. Välj färg alltefter smak, och varför inte kombinera flera olika kulörer? Pan är dimbar (endast med dimbar LED).



10

30

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Produktkategori	Pendelarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Armaturhus och takkopp i tryckformad aluminium, opalt eller klart munblåst glas, halogenfri kabel i tätvävd textilstrumpa
Kabel- och vajerlängd	3000 mm
Ljuskälla	1 x E27/MAX 8W LED, ljuskälla medföljer ej armatur
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner	Pan Pendel 10: Ø110 x H130 mm x B110 mm Pan Pendel 30: Ø300 x H350 mm x B300 mm
Vikt	0,85 Kg, 3,95 kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

	<b>10</b>	<b>30</b>
Spänning	220-240V	220-240V
Frekvens	50/60Hz	50/60Hz
IP-klass	IP20	IP20
Lampsockel	G9	E27
Skyddsklass	Klass I	Klass I
Watt	20W	40W
Lumen	300 lm	806 lm
Ljutfärg (Kelvin)	2700K	3000K
Ljutfärgtolerans (SDCM)	3 McAdam steps	3 McAdam steps
Livslängd (L70)	> 50000 timmar	> 50000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	>80	> 95
Ljusspridning	N/A	N/A
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / REACH / RoHS	CE-LVD / REACH / RoHS



Storlekar: 10, 30 cm i diameter  
Skärm: 200 olika kulörer, se sid 48



Glaskupa: Klar eller frostad  
Textilkabel: 60 färger, se sid 50





Varför inte en orange skärm med orange kabel? Eller en laxrosa med rosa kabel? Kombinationsmöjligheterna är upp mot hela 12000 stycken.



Pan pendel 30 i klar- och opalglas,  
Pan 10 i opalglas.

Produkt:  
Pan Vagg

Produkttyp:  
Vaggarmatur

Designer:  
Alexander Lervik



## Pan Vagg


Glaskupa med organiska former

Pan för tankarna till barnböcker och natur: med sina organiska former minner den om glasblåsare och ekollon. Glaskupan i munblåst opal- eller klarglas förses antingen med en klassisk glödlampa, eller ett diffuserande lampklot som förstärker formerna än mer.

Välj mellan 200 olika kulörer, eller gruppera flera Pan i alla regnbågens färger. Pan finns i två storlekar med diameter 10 och 30 centimeter. Tack vare IP44-klassningen fungerar lampan lika väl ute som inomhus och givetvis även i våtrum. Den karaktäristiska hättan har en strukturlack som förstärker det organiska uttrycket. Välj färg alltefter smak och varför inte kombinera flera olika kulörer?



Pan vägg 30 i klar- och opalglas,  
Pan 10 i opalglas.



10

30

**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Produktkategori	Väggarmatur
Användningsområde	Inomhus / Utomhus
Material	Armaturhus och väggfäste i tryckformad aluminium, distansrör i aluminium, opalt eller klart munblåst glas
Ljuskälla	1 x G9/MAX 20W, ljuskälla medföljer ej armatur 1 x E27/MAX 8W LED, ljuskälla medföljer ej armatur
Dimbar	Ja, dimbar via fasdimmer (transistordimmer)
Dimensioner	Pan Väg 10: Ø110 x H230 x L150 mm Pan Väg 30: Ø300 x H500 x L340 mm
Vikt	1,00 kg, 5,55 kg



Storlek: 10, 30 cm i diameter  
Skärm: 200 olika kulörer, se sid 48

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	10	30
Spänning	220-240V	220-240V
Frekvens	50/60Hz	50/60Hz
IP-klass	IP44	IP44
Lampsockel	G9	E27
Skyddsklass	Klass I	Klass I
Watt	20W	40W
Lumen	300 lm	806 lm
Ljutfärg (Kelvin)	2700K	3000K
Ljutfärgtolerans (SDCM)	3 McAdam steps	3 McAdam steps
Livslängd (L70)	N/A	N/A
Färgåtergivning (CRI)	>80	>95
Ljusspridning	N/A	N/A
Generell Stand. och cert.	CE-LVD / REACH / RoHS	CE-LVD / REACH / RoHS



Glaskupa: Klar eller frostad

Produkt:  
Ori

Produkttyp:  
Bordsarmatur

Designer:  
Alexander Lervik



## Ori


Skrivbordslampan förvandlas till en ljusskulptur

Vad som tidigare var stål och plåt, återuppstår som en parafra på både trettioalets Anglepoise-lampa och de i Sverige på sjuttioalets populariserade rislamporna.

Ori är något av en liten skulptur, lite som en älva som tar form i dimman. Hela innanmätet är fyllt med små LED-lampor som ger ett jämnt fördelat ljus.



Ori är ett ljuskonstverk som, till skillnad från NOON:s andra lampor, endast finns i en färg. Eller snarare endast som ljus, alla färger på en gång. Med sin distinkta form återkopplar Ori till modernismens designklassiker, utan att fjättras av gammal teknik. I Alexander Lerviks tappning spelar ljuset huvudrollen. Armaturstomme i metalltråd (Ø4 mm), skärmaterialet är vit stretchnylon. Ori finns i två storlekar: Medio Stretch (M) som en bordslampa och Portable Stretch (S) med batteri för fri placering.



**PRODUKTSPECIFIKATIONER**

Produktkategori	Bordsarmatur
Användningsområde	Inomhus
Material	Armaturstomme i metalltråd (Ø4 mm), skärmbeklädnad i vit stretchnylon
Kabel- och vajerlängd	2500 mm
Ljuskälla	S: LED-list 2W batteri Lithium-Ion 3, 7V 6000mA M: 1 LED-list 3,2 W
Dimbar	Ja, dimbar via dimmer på textilkabel eller touchdimmer
Dimensioner	Ori Portable Stretch (S): L300mm x B150mm x H365mm Ori Medio Stretch (M): L460mm x B200mm x H515mm
Vikt	1,2 kg, 2,2 kg

**TEKNISKA SPECIFIKATIONER**

	<b>S</b>	<b>M</b>
Spänning	5V max 2A USB-C	220-240V
Frekvens	N/A	50/60Hz
IP-klass	IP20	IP20
Lampsockel	LED	LED
Skyddsklass	Klass II	Klass II
Watt	2W	3,2W
Lumen	143 lm	235 lm
Ljutfärg (Kelvin)	2700K	2700K
Ljutfärgtolerans (SDCM)	3 McAdam steps	3 McAdam steps
Livslängd (L70)	> 50000 timmar	> 50000 timmar
Färgåtergivning (CRI)	>80	>80
Ljusspridning	N/A	N/A
Generell Stand. och cert.	EU: CE-LVD/REACH/RoHS	EU: CE-LVD REACH/RoHS



Storlekar: S och M





Den klassiska skrivbordslampan  
förvandlas till en ljusskulptur.  
Vacker både släckt som tänd.

# Ral-färger

Över 200 valmöjligheter

Med 200 olika färgnyanser i struktur för lackerade ytor och ca 60 olika kabelfärger erbjuder, Noon hela 12 000 färgkombinationer: en maximal färgflexibilitet utan motstycke i belysningsbranschen. Låt lamporna matcha väggarnas färgsättning, eller låt kabeln ta fasta på undertakets färg. Ge lampor tillsammans med kablage, chansen att sätta en inrednings tongivande accentfärger.



Med oss kan du välja färger som matchar ditt projekt utan att behöva kompromissa.





# NOON

Maximal färgflexibilitet +  
Skandinavisk design

Kontakt  
E-mail [info@noonlight.se](mailto:info@noonlight.se)  
Telefon +46 433 56 91 00

Showroom  
Stockholm – Repslagargatan 17B – 118 46 Stockholm  
Markaryd – Anders Anderssons väg – 285 35 Markaryd